

Milano, 29 Ottobre 2021

**DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE**

Beijer Ref Italy S.r.l.

dichiara

che i sistemi in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui all'art. 119 commi 1, lett. b) e c), 2 e 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'Allegato F del D.M. 6 agosto 2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05-10-2020) recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.

Le prestazioni delle pompe di calore vengono dichiarate e garantite sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

POMPA DI CALORE TIPO ARIA/ARIA			
Valori minimi di COP ed EER	Regolazione	COP	EER
Allegato "I" D.M. 6 Agosto 2009	INVERTER	3,71	3,23

POMPA DI CALORE TIPO ARIA/ACQUA			
Valori minimi di COP ed EER	Regolazione	COP	EER
Allegato "I" D.M. 6 Agosto 2009	INVERTER	3,90	3,61

Beijer Ref Italy S.r.l.

Fabio Fogliani
Managing Director



Turn to the experts



Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-09BIT	SIH-09BTW	3,00	Sì	4,29	3,88
SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-13BIT	SIH-13BTW	3,81	Sì	4,00	3,65
SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-18BIT	SIH-18BTW	5,30	Sì	3,76	3,40
SINCLAIR	TERREL BIANCO	SOH-24BIT	SIH-24BTW	7,40	Sì	3,90	3,68
SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-09BIT	SIH-09BTB	3,00	Sì	4,29	3,88
SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-13BIT	SIH-13BTB	3,80	Sì	4,00	3,65
SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-18BIT	SIH-18BTB	5,30	Sì	3,76	3,40
SINCLAIR	TERREL NERO	SOH-24BIT	SIH-24BTB	7,40	Sì	3,90	3,68
SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-09BIT	SIH-09BTS	3,00	Sì	4,29	3,88
SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-13BIT	SIH-13BTS	3,80	Sì	4,00	3,65
SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-18BIT	SIH-18BTS	5,30	Sì	3,76	3,40
SINCLAIR	TERREL SILVER	SOH-24BIT	SIH-24BTS	7,40	Sì	3,90	3,68
SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-09BIT	SIH-09BTC	3,00	Sì	4,29	3,88
SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-13BIT	SIH-13BTC	3,80	Sì	4,00	3,65
SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-18BIT	SIH-18BTC	5,30	Sì	3,76	3,40
SINCLAIR	TERREL CHAMPAGNE	SOH-24BIT	SIH-24BTC	7,40	Sì	3,90	3,68
SINCLAIR	KEYON	SIH-09BIK	SOH-09BIK	2,80	Sì	4,03	3,67
SINCLAIR	KEYON	SIH-12BIK	SOH-12BIK	3,40	Sì	3,90	3,43
SINCLAIR	KEYON	SIH-18BIK	SOH-18BIK	5,20	Sì	3,88	3,39
SINCLAIR	KEYON	SIH-24BIK	SOH-24BIK	6,40	Sì	3,95	3,50
SINCLAIR	RAY	SIH-09BIR	SOH-09BIR	2,80	Sì	4,03	3,67
SINCLAIR	RAY	SIH-12BIR	SOH-12BIR	3,40	Sì	3,71	3,23
SINCLAIR	CONSOLE	ASP-09BI		2,90	Sì	3,97	3,75
SINCLAIR	CONSOLE	ASP-12BI		3,80	Sì	3,96	3,52
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	12	3,80	Sì	3,73	3,50
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+7	4,40	Sì	4,31	3,42
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+9	4,40	Sì	4,31	3,42
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	7+12	4,40	Sì	4,31	3,42
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+9	4,40	Sì	4,31	3,42
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 14K R32	MV-E14BI	9+12	4,40	Sì	4,31	3,42
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+7	5,20	Sì	4,16	3,29
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+9	5,40	Sì	4,32	3,50
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	7+12	5,40	Sì	4,15	3,59
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+9	5,40	Sì	4,15	3,59
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	9+12	5,40	Sì	4,15	3,59
SINCLAIR	Multi 2 ATTACCHI 18K R32	MV-E18BI	12+12	5,40	Sì	4,15	3,59
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12	6,40	Sì	4,00	3,50
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+18	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+12	6,50	Sì	4,06	3,51

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö – SE



Turn to the experts



Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+18	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+12	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	12+18	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+7	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+9	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+7+12	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+9	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+9+12	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	7+12+12	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+9	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 21K R32	MV-E21BI	9+9+12	6,50	Sì	4,06	3,51
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+18	8,20	Sì	3,73	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+18	8,40	Sì	3,82	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+18	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	18+18	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+7+18	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+9	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+9+18	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	7+12+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+9	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+9+18	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	9+12+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 3 ATTACCHI 24K R32	MV-E24BI	12+12+12	8,50	Sì	3,86	3,64
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	21+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	21+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	24+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+21	11,90	Sì	3,72	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+24	12,10	Sì	3,78	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12	12,00	Sì	3,75	3,79
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE



Turn to the experts



Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+18+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+21+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+18+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+21+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+18+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+21+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	18+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+7+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+9+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+7+18+21	12,00	Sì	3,75	3,39

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE



Turn to the experts



Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+9+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+9+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	7+12+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+9	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+9+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+12+24	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+9+18+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	9+12+12+21	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+12	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 4 ATTACCHI 36K R32	MV-E36BI	12+12+12+18	12,00	Sì	3,75	3,39
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	24+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24	13,70	Sì	4,28	3,30
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+24	13,00	Sì	4,06	3,45
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21	12,90	Sì	4,03	3,39
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE



Turn to the experts



AIR CONDITIONING

Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+24+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21	12,10	Sì	3,78	3,28
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+24+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+24+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	18+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	21+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18	13,40	Sì	4,19	3,28
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18	13,00	Sì	4,06	3,42
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12	13,00	Sì	4,06	3,25
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE



Turn to the experts



AIR CONDITIONING

Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+24+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12	13,00	Sì	4,06	3,45
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+18+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12	13,00	Sì	4,06	3,28
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+21+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö – SE



Turn to the experts



Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+18+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+12	13,00	Sì	4,06	3,45
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+7+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+9	13,00	Sì	4,06	3,33
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+18+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+7+21+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+9	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö – SE



Turn to the experts



AIR CONDITIONING

Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+9+18+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+7+12+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	7+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+9	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+9+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+12+24	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+9+18+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+9+12+12+21	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	9+12+12+12+18	13,00	Sì	4,06	3,48
SINCLAIR	Multi 5 ATTACCHI 42K R32	MV-E42BI	12+12+12+12+12	13,00	Sì	4,06	3,48

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg.Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö - SE

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-12BI	ASC-12BI	4,00	Sì	3,81	3,68
SINCLAIR	CASSETTA	ASGE-18BI	ASC-18BI	5,50	Sì	3,79	3,33
SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-12BI	ASD-12BI	4,00	Sì	3,81	3,68
SINCLAIR	CANALIZZATO	ASGE-18BI	ASD-18BI	5,50	Sì	3,79	3,33
SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-12BI	ASF-12BI	4,00	Sì	3,81	3,68
SINCLAIR	SOFFITTO/PAVIMENTO	ASGE-18BI	ASF-18BI	5,50	Sì	3,79	3,33
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-50EA		6,20	Sì	4,59	4,87
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-70EA		8,60	Sì	4,10	4,32
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-100EA		11,50	Sì	4,34	4,61
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-120EA		13,00	Sì	4,56	4,69
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-140EA		15,10	Sì	4,51	4,58
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA	SCV-160EA		16,50	Sì	4,21	4,33
SINCLAIR	CHILLER SCV-EA/EB	SCV-300EB		35,65	Sì	4,01	3,79
SINCLAIR	S-THERM+ 2°GENERATION R407C 14KW	SHP-140ECA2	SHP-140ICA	14,18	Sì	4,57	NA
SINCLAIR	S-THERM+ 2°GENERATION R407C 18KW	SHP-180ECA2	SHP-180ICA	18,43	Sì	4,07	NA
SINCLAIR	S-THERM+ 3°GENERATION R410A 6KW	GSH-70ERAD	GSH-IRADA	6,65	Sì	4,15	4,41
SINCLAIR	S-THERM+ 3°GENERATION R410A 8KW	GSH-90ERAD	GSH-IRADA	8,53	Sì	4,27	3,94
SINCLAIR	S-THERM+ 3°GENERATION R410A 10KW	GSH-110ERAD	GSH-IRADA	10,50	Sì	4,22	3,90
SINCLAIR	S-THERM+ 3°GENERATION R410A 13KW	GSH-130ERAD	GSH-IRADA	13,49	Sì	4,19	3,80
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60IRB	6,00	Sì	5,00	4,40
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80IRB	8,00	Sì	4,70	4,00
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +HYDROBOX R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100IRB	9,50	Sì	4,60	3,79
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 6KW	GSH-60ERB	GSH-60TRB	6,00	Sì	5,00	4,40
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 8KW	GSH-80ERB	GSH-80TRB	8,00	Sì	4,70	4,00
SINCLAIR	S-THERM+ 4°GEN. +ALL IN ONE R32 9KW	GSH-100ERB	GSH-100TRB	9,50	Sì	4,60	3,79
SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 6KW	SMH-60IRB		6,00	Sì	5,00	4,40
SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 10KW	SMH-100IRB		10,00	Sì	4,65	4,50
SINCLAIR	S-THERM MONOBLOCK R32 15KW	SMH-160IRB		15,50	Sì	4,35	4,00



Turn to the experts



AIR CONDITIONING

Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	SDV5 R410 3,6HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-100EAS		9,00	Sì	4,29	3,41
SINCLAIR	SDV5 R410 7HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-200EAS		20,00	Sì	4,75	4,08
SINCLAIR	SDV5 R410 8HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV5-224EAS		22,40	Sì	4,50	3,28
SINCLAIR	SDV4 R410 6,5HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-180EA		19,00	Sì	3,80	3,30
SINCLAIR	SDV4 R410 14HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-400EAA		45,00	Sì	4,05	3,35
SINCLAIR	SDV4 R410 16HP CON ESPULSIONE ARIA LATERALE	SDV4-450EAA		50,00	Sì	3,93	3,32
SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO	SDV5-280EAI		28,00	Sì	5,10	4,20
SINCLAIR	SDV5 R410 12HP MODULO SINGOLO	SDV5-335EAI		33,50	Sì	4,40	3,75
SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO	SDV5-400EAI		40,00	Sì	4,30	3,65
SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO	SDV5-450EAI		45,00	Sì	4,20	3,50
SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO	SDV5-500EAI		50,00	Sì	4,10	3,40
SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO	SDV5-560EA		56,00	Sì	4,05	3,50
SINCLAIR	SDV5 R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EAM		28,00	Sì	5,40	4,45
SINCLAIR	SDV5 R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EAM		33,50	Sì	5,10	3,85
SINCLAIR	SDV5 R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EAM		40,00	Sì	4,70	4,05
SINCLAIR	SDV5 R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EAM		45,00	Sì	4,60	3,75
SINCLAIR	SDV5 R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EAM		50,00	Sì	4,70	4,00
SINCLAIR	SDV5 R410 20HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-560EAM		56,00	Sì	4,40	3,70
SINCLAIR	SDV5 R410 22HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-615EAM		61,40	Sì	4,10	3,35
SINCLAIR	SDV5 R410 24HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-670EAM		67,00	Sì	4,50	3,70
SINCLAIR	SDV5 R410 28HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-785EAM		78,50	Sì	3,80	3,25
SINCLAIR	SDV5 34HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-950EAM		95,00	Sì	4,45	3,77
SINCLAIR	SDV5 36HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1015EAM		101,50	Sì	4,34	3,86

BEIJER REF
Italy

Beijer Ref Italy S.r.l.

Viale Monza 338 - 20128 - MILANO – Tel. 02.252.008.1 – Fax 02.252.008.80 Cap. Soc € 520.000 i.v.
Iscr. Reg. Imprese CCIAA MI 00728980152 – REA MI-476693 – C.F. e P.Iva 00728980152
Num. Iscr. Registro A.E.E. IT08020000003762 Num. Iscr. Cod. Registro P.A. IT12030P00002800
Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 - 211 34 Malmö – SE

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	SDV5 38HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1120EAM		112,00	Sì	4,19	3,48
SINCLAIR	SDV5 40HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1175EAM		117,50	Sì	4,24	3,70
SINCLAIR	SDV5 44HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1230EAM		123,00	Sì	4,10	3,70
SINCLAIR	SDV5 46HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1485EAM		128,50	Sì	4,33	3,71
SINCLAIR	SDV5 50HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1400EAM		140,00	Sì	3,93	3,48
SINCLAIR	SDV5 56HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1570EAM		157,00	Sì	3,80	3,30
SINCLAIR	SDV5 66HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1850EAM		185,00	Sì	3,99	3,35
SINCLAIR	SDV5 68HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1915EAM		191,50	Sì	3,94	3,41
SINCLAIR	SDV5 70HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-1965EAM		196,50	Sì	3,94	3,36
SINCLAIR	SDV5 74HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-2075EAM		207,50	Sì	3,92	3,35
SINCLAIR	SDV5 76HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-2130EAM		213,00	Sì	3,85	3,78
SINCLAIR	SDV5 78HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-2185EAM		218,50	Sì	3,98	3,37
SINCLAIR	SDV5 82HP R410 COMBINAZIONE	SDV5-2300EAM		230,00	Sì	3,76	3,25
SINCLAIR	SDV5-3P R410 8HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-252EA3P		22,40	Sì	5,66	4,27
SINCLAIR	SDV5-3P R410 10HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-280EA3P		28,00	Sì	5,13	3,90
SINCLAIR	SDV5-3P R410 12HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-335EA3P		33,50	Sì	5,10	3,88
SINCLAIR	SDV5-3P R410 14HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-400EA3P		40,00	Sì	4,84	4,07
SINCLAIR	SDV5-3P R410 16HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-450EA3P		45,00	Sì	4,60	3,75
SINCLAIR	SDV5-3P R410 18HP MODULO SINGOLO COMBINABILE	SDV5-500EA3P		50,00	Sì	4,20	3,62
SINCLAIR	SDV5-3P R410 20HP COMBINAZIONE	SDV5-560EA3P		56,00	Sì	5,13	3,90



Turn to the experts



AIR CONDITIONING

Climate Solutions

Divisione di Beijer Ref Italy S.r.l.
Telefono +39 02.252008.1 – Fax +39 02.25200880
www.beijerref.it/AirConditioning/
info.airconditioning@beijerref.it

Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Presenza inverter	COP	EER
SINCLAIR	SDV5-3P R410 22HP COMBINAZIONE	SDV5-615EA3P		61,50	Sì	5,11	3,89
SINCLAIR	SDV5-3P R410 24HP COMBINAZIONE	SDV5-680EA3P		68,00	Sì	4,96	4,00
SINCLAIR	SDV5-3P R410 26HP COMBINAZIONE	SDV5-735EA3P		73,50	Sì	4,96	3,98
SINCLAIR	SDV5-3P R410 28HP COMBINAZIONE	SDV5-785EA3P		78,50	Sì	4,80	3,80
SINCLAIR	SDV5-3P R410 30HP COMBINAZIONE	SDV5-835EA3P		83,50	Sì	4,52	3,72
SINCLAIR	SDV5-3P R410 32HP COMBINAZIONE	SDV5-900EA3P		90,00	Sì	4,60	3,75
SINCLAIR	SDV5-3P R410 34HP COMBINAZIONE	SDV5-950EA3P		95,00	Sì	4,38	3,68
SINCLAIR	SDV5-3P R410 36HP COMBINAZIONE	SDV5-1000EA3P		100,00	Sì	4,58	3,48
SINCLAIR	SDV5-3P R410 38HP COMBINAZIONE	SDV5-1070EA3P		107,00	Sì	5,00	3,95
SINCLAIR	SDV5-3P R410 40HP COMBINAZIONE	SDV5-1120EA3P		112,00	Sì	4,89	3,83
SINCLAIR	SDV5-3P R410 42HP COMBINAZIONE	SDV5-1185EA3P		118,50	Sì	4,81	3,89
SINCLAIR	SDV5-3P R410 44HP COMBINAZIONE	SDV5-12350EA3P		123,50	Sì	4,73	3,78
SINCLAIR	SDV5-3P R410 46HP COMBINAZIONE	SDV5-1300EA3P		130,00	Sì	4,67	3,84
SINCLAIR	SDV5-3P R410 48HP COMBINAZIONE	SDV5-1350EA3P		135,00	Sì	4,60	3,75
SINCLAIR	SDV5-3P R410 50HP COMBINAZIONE	SDV5-1400EA3P		140,00	Sì	4,45	3,70
SINCLAIR	SDV5-3P R410 52HP COMBINAZIONE	SDV5-1450EA3P		145,00	Sì	4,32	3,66
SINCLAIR	SDV5-3P R410 54HP COMBINAZIONE	SDV5-1500EA3P		150,00	Sì	4,20	3,62